


**¡ Únete al Equipo MPOWER !**

**MPOWER**

# ALLANADORA JC424




**GUÍA BÁSICA DE PIEZAS**  
**M P O W E R**




## GUÍA BÁSICA DE PIEZAS

| N° DE PARTE | CODIGO       | DESCRIPCION                               | CANTIDAD |
|-------------|--------------|-------------------------------------------|----------|
| 1           | C21002/JC424 | TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA M4x10          | 2        |
| 2           | C21027/JC424 | JUNTA PLANA                               | 2        |
| 3           | C21021/JC424 | TUERCA DE SEGURIDAD                       | 2        |
| 4           | C41002/JC424 | MANGO DE PLASTICO                         | 2        |
| 5           | A13001/JC424 | MANGO SUPERIOR                            | 1        |
| 6           | C21033/JC424 | JUNTA ELASTICA                            | 1        |
| 7           | C21003/JC424 | TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA M6x10          | 1        |
| 8           | C21014/JC424 | TORNILLO EXAGONAL EXTERIOR M8x110         | 1        |
| 9           | C21028/JC424 | JUNTA PLANA *8                            | 1        |
| 10          | A32015/JC424 | MANGO DE PALANCA DE BLOQUEO               | 1        |
| 11          | C43001/JC424 | MANGOS EN FORMA DE ESTRELLA M8x40         | 1        |
| 12          | C21004/JC424 | TORNILLO DE CABEZA HUECA                  | 1        |
| 13          | A13002/JC424 | MANGO INFERIOR (SOLDADURA)                | 1        |
| 14          | C53001/JC424 | INTERRUPTOR DE APAGADO                    | 1        |
| 15          | A31001/JC424 | APAGADO ASA DEL ASIENTO                   | 1        |
| 16          | C41001/JC424 | MANGO DE APAGADO                          | 1        |
| 17          | C22001/JC424 | APAGADO DEL MANGO DEL PERNO(LARGO) 3x30   | 1        |
| 18          | C22002/JC424 | APAGADO DELMANGO DEL PERNO (CORTO) 3x12   | 1        |
| 19          | C32001/JC424 | RESORTE DE TENSION                        | 1        |
| 20          | C22003/JC424 | APAGADO DEL MANGO DEL PERNO (INTERMEDIO)  | 1        |
| 21          | C22004/JC424 | CILINDRO ELASTICO 6x50                    | 1        |
| 22          | A31002/JC424 | AJUSTE DE MANGO                           | 1        |
| 23          | C24001/JC424 | COJINETE 51204                            | 1        |
| 24          | A31003/JC424 | CABEZA MANGA DE ALUMINIO                  | 1        |
| 25          | A32016/JC424 | TORNILLO DE AJUSTE                        | 1        |
| 26          | C21037/JC424 | ONDA DE JUNTAS *18                        | 1        |
| 27          | C21031/JC424 | JUNTA GRANDE *19x *34x3                   | 1        |
| 28          | C21040/JC424 | EJE *19                                   | 1        |
| 29          | A32017/JC424 | TORNILLO DE AJUSTE EN TUBO                | 1        |
| 30          | C21022/JC424 | TUERCA M10                                | 1        |
| 31          | A32018/JC424 | TENEDOR EN FORMA DE U                     | 1        |
| 32          | C22005/JC424 | PASADOR DE RODILLO 8x30                   | 1        |
| 33          | C22006/JC424 | PASADOR 2x29                              | 1        |
| 34          | C21002/JC424 | TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA M4x10          | 1        |
| 35          | C33001/JC424 | TORNILLO DE ACELERADOR CON CABLE DE COBRE | 1        |
| 36          | C32002/JC424 | POMO DE ACEITE                            | 1        |
| 37          | C21001/JC424 | TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA M6x12          | 1        |
| 38          | C21038/JC424 | JUNTA DE OLA *6                           | 1        |
| 39          | C32003/JC424 | SOPORTE DE ACELERADOR                     | 1        |
| 40          | C21020/JC424 | TUERCA DE SEGURIDAD M6                    | 1        |
| 41          | Z0001-JC424  | INTERRUPTOR DE APAGADO COMPLETO           | 1        |
| 42          | Z0002-JC424  | AJUSTADOR COMPLETO                        | 1        |
| 43          | Z0003-JC424  | PICAPORTE DE ACEITE COMPLETO              | 1        |




## GUÍA BÁSICA DE PIEZAS

| N° DE PARTE | CODIGO       | DESCRIPCION                            | CANTIDAD |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------|
| 1           | C21023/JC424 | TUERCA DE AUTOBLOQUEO M8               | 4        |
| 2           | C21034/JC424 | JUNTA ELASTICA *8                      | 4        |
| 3           | C21028/JC424 | JUNTA PLANA *8                         | 4        |
| 4           | C21015/JC424 | PERNO M8x45                            | 4        |
| 5           | A13003/JC424 | PLACA DE APOYO DEL MOTOR               | 1        |
| 6           | C21005/JC424 | TORNILLO INTERNO                       | 1        |
| 7           | A32027/JC424 | EJE DE SALIDA DEL BLOQUE DE PRESION    | 1        |
| 8           | C23001/JC424 | SELLO DE ACEITE *45x*65x10             | 1        |
| 9           | C24002/JC424 | COJINETE 32009                         | 1        |
| 10          | C23005/JC424 | ANILLO 106.4x1.9                       | 1        |
| 11          | C35001/JC424 | RUEDA HELICOIDAL                       | 1        |
| 12          | C23002/JC424 | SELLO DE ACEITE *52x7                  | 1        |
| 13          | C21038/JC424 | TARJETA DEL AGUJERO *52                | 1        |
| 14          | C24003/JC424 | COJINETE 6205                          | 1        |
| 15          | C31002/JC424 | CAJA                                   | 1        |
| 16          | C24004/JC424 | COJINETE 6009                          | 1        |
| 17          | C31003/JC424 | CUBIERTA GRANDE                        | 1        |
| 18          | C21006/JC424 | TORNILLO INTERNO DE CABEZA             | 8        |
| 19          | C23004/JC424 | SELLO DE ACEITE *45x*65x12             | 1        |
| 20          | A32021/JC424 | UÑA DE ACOPLAMIENTO                    | 2        |
| 21          | C21028/JC424 | JUNTA PLANA *8                         | 2        |
| 22          | C21034/JC424 | JUNTA ELASTICA *8                      | 2        |
| 23          | C21016/JC424 | PERNO EXAGONAL EXTERIOR M8x25          | 2        |
| 24          | C21025/JC424 | TUERCA DE SEGURIDAD M10                | 4        |
| 25          | C21017/JC424 | PERNO M10x40                           | 4        |
| 26          | C21035/JC424 | JUNTA ELASTICA *10                     | 4        |
| 27          | C21029/JC424 | JUNTA PLANA *10                        | 4        |
| 28          | C32006/JC424 | TORNILLO SIN FIN                       | 1        |
| 29          | C22007/JC424 | LLAVE PLANA 6x30                       | 1        |
| 30          | C24005/JC424 | COJINETE 30305                         | 1        |
| 31          | C23006/JC424 | ANILLO 58x1.9                          | 1        |
| 32          | C31001/JC424 | ENTRE CUBIERTA                         | 1        |
| 33          | C23003/JC424 | SELLO DE ACEITE 25x52x10               | 1        |
| 34          | C21006/JC424 | TORNILLO INTERNO DE CABEZA M8x10       | 6        |
| 35          | A32036/JC424 | POLEA DE LA CORREA                     | 1        |
| 36          | C21007/JC424 | TORNILLO DE AJUSTE M8x10               | 1        |
| 37          | C21008/JC424 | TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA INTERIOR | 4        |
| 38          | C23007/JC424 | ANILLO 16x1.9                          | 1        |
| 39          | C32007/JC424 | ACEITE DE LA CAPA                      | 1        |
| 40          | Z0004-JC424  | CAJA DE CAMBIOS COMPLETA               | 1        |



| N° DE PARTE | CODIGO       | DESCRIPCION                           | CANTIDAD |
|-------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| 1           | C32005/JC424 | GLÁNDULA                              | 1        |
| 2           | C24009/JC424 | RODAMIENTO DE RODILLO DE EMPUJE 87108 | 1        |
| 3           | C21039/JC424 | TARJETA DE AGUJERO *55                | 1        |
| 4           | C21009/JC424 | TORNILLO EN CRUZ                      | 2        |
| 5           | C32004/JC424 | DESGASTE DE LAS PASTILLAS             | 1        |
| 6           | A31004/JC424 | CIRCULO PROTECTOR                     | 1        |
| 7           | C41004/JC424 | CINTURON T                            | 1        |
| 8           | C24006/JC424 | COJINETE 61808-2Z                     | 1        |
| 9           | C24007/JC424 | COJINETE NK45/20                      | 1        |
| 10          | C21041/JC424 | TARJETA DE ACERO *40x2.5              | 1        |
| 11          | A32022/JC424 | PLATINA                               | 1        |
| 12          | C22008/JC424 | LLAVE PLANA 8x50                      | 1        |
| 13          | C22009/JC424 | LLAVE PLANA 6x25                      | 1        |
| 14          | A32024/JC424 | EJE DE RUEDA HELICOIDAL               | 1        |
| 15          | C21010/JC424 | TORNILLO DE AJUSTE                    | 4        |
| 16          | C21026/JC424 | TUERCA DELGADA M8                     | 4        |
| 17          | A32038/JC424 | ANILLO DE FIJACIÓN DEL BRAZO          | 1        |
| 18          | A32023/JC424 | CRUZE                                 | 1        |
| 19          | A32028/JC424 | ARANDELA DE SEGURIDAD                 | 1        |
| 20          | C21034/JC424 | JUNTA ELASTICA *8                     | 1        |
| 21          | C21011/JC424 | TORNILLO DE CABEZA INTERIOR           | 1        |
| 22          | C33002/JC424 | REVESTIMIENTO DE COBRE *20x*23x50     | 4        |
| 23          | A32026/JC424 | TUBO ACODADO                          | 4        |
| 24          | C21018/JC424 | PERNOS DE CABEZA CUADRADA M8x20       | 4        |
| 25          | C21026/JC424 | TUERCA HEXAGONAL M8                   | 4        |
| 26          | C21016/JC424 | PERNO HEXAGONAL EXTERIOR M8x25        | 4        |
| 27          | C21026/JC424 | TUERCA DELGADA M8                     | 4        |
| 28          | C21019/JC424 | PERNO HEXAGONAL EXTERIOR M6x35        | 8        |
| 29          | C21036/JC424 | JUNTA ELASTICA *6                     | 8        |
| 30          | C21030/JC424 | JUNTA PLANA *6                        | 8        |
| 31          | A32025/JC424 | BRAZO DE LA HERRAMIENTA               | 4        |
| 32          | C21012/JC424 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M8x14        | 4        |
| 33          | 20455-JC424  | CUCHILLA                              | 4        |

Z5-(15, 16, 17, 19, 20,



## GUÍA BÁSICA DE PIEZAS

| N° DE PARTE | CODIGO       | DESCRIPCION                             | CANTIDAD |
|-------------|--------------|-----------------------------------------|----------|
| 1           | A32019/JC424 | TENEDOR DESPLAZAMIENTO                  | 1        |
| 2           | A32020/JC424 | DESPLAZAMIENTO DEL EJE TENEDOR          | 1        |
| 3           | C22006/JC424 | PASADOR 2x28                            | 2        |
| 4           | A32037/JC424 | SOPORTE DE LA CORREA                    | 1        |
| 5           | C21039/JC424 | TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA           | 2        |
| 6           | C24010/JC424 | V CINTURON                              | 1        |
| 7           | A32033/JC424 | EMBRAGUE DE LA MANGA *25x*20.5x8        | 1        |
| 8           | C21032/JC424 | ARANDELA EMBRAGUE *10x*45x3             | 1        |
| 9           | C21040/JC424 | TORNILLO HEXAGONAL EXTERIOR 5/16-24*1.4 | 1        |
| 10          | C41003/JC424 | CUBIERTA DE LA CORREA                   | 1        |
| 11          | C21028/JC424 | JUNTA PLANAM *8                         | 2        |
| 12          | C21034/JC424 | JUNTA ELASTICA *8                       | 2        |
| 13          | C21013/JC424 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M8x10          | 2        |
| 14          | C21007/JC424 | TORNILLO DE AJUSTE M8x10                | 1        |
| 15          | A32030/JC424 | CUBIERTA DEL EMBRAGUE                   | 1        |
| 16          | C32008/JC424 | BLOQUE DE CENTRÍFUGA                    | 4        |
| 17          | C32009/JC424 | BLOQUE CENTRÍFUGA DEL MUELLE DE CIERRE  | 1        |
| 18          | 10018/JC424  | CONJUNTO DE COBRE                       | 1        |
| 19          | A32032/JC424 | RUEDA DEL EMBRAGUE ACCIONADO            | 1        |
| 20          | C24008/JC424 | COJINETE 6006                           | 1        |
| 21          | A32031/JC424 | RUEDA MOTRIZ DEL EMBRAGUE               | 1        |
| Z5          | Z0005/JC424  | CLUTCH COMPLETO                         | 1        |